

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A	
Ailes ou Ailerons	Jouées ou bords minces de la petite rainure faite dans les plombs, lesquels servent à entretenir les pièces de verre dans un panneau de vitre.
Attache	Petits morceaux de plomb de deux ou trois pouces (5 à 7,5 cm) de long sur une ligne et demie (2,5 mm) de largeur, que l'on soude sur les plombs des panneaux des vitres, et que l'on tortille sur les verges de fer pour les tenir en place.
Attèle	Morceaux de bois creux servant de poignée pour manier la queue du fer à souder.
Azur	Substance servant à détruire la partie colorante des sables propres à la fabrication du verre.
B	
Bauquin	Bout de la canne qu'on met sur les lèvres pour souffler le verre.
Besaiguë	Marteau dont la panne est pointue.
Boîte à résine	Ce qui contient la résine en poudre que l'on répand sur le plomb avant de souder les attaches.
Borne	Pièce de verre coupée en hexagone barlong, qui s'emploie dans les compartiments de panneaux montés en plomb.
Boudine	Nœud ou la bosse qui se trouve au milieu d'un plat de verre. Voir Soufflage en couronne.
Brulir la soudure	Faire fondre le plomb en appliquant un fer trop chaud pour le souder.
C	
Calfeutrer	Coller des bandes de papier au pourtour d'un carreau ou au pourtour des châssis d'une fenêtre.
Carcaise	Espèce de four de verrerie; c'est celui où l'on dépose les pots pour faire la frite des matières vitrifiables.
Carreau	Pièce de verre carrée ou de la figure d'un parallélogramme, mais d'une dimension qui n'est propre qu'à vitrer les châssis à petits bois.
Casilleux	Verre qui se casse en plusieurs endroits en y appliquant le diamant pour le couper, ce qui provient du défaut de la recuisson.
Cassons	Nom des débris des verreries.
Cavoir	Voir Grésoir
Coupe du verre	Trace faite sur le verre par la pointe du diamant.
Coussinets	Pièces dépendantes du tire plomb.
Couteau à raccouter	Il a la forme d'un couteau ordinaire, avec une lame courte et arrondie par le bout, et sert à relever les ailes du plomb, à en rabattre les bords.
Creuset	Vase de fonte servant à la fusion des substances vitrifiables.
D	
Dé	Espèce de compartiment de panneau dont l'assemblage des pièces forme la figure d'un dé à jouer.
Démastiquer	Ôter le mastic du pourtour des carreaux.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dépolir	Frotter une pièce de verre avec un autre verre, ou avec un morceau de grès et du sable pour détruire son vernis naturel.
Diamant	Pierre précieuse montée dans une virole de fer ou de cuivre, laquelle traverse un morceau de buis en forme de petit rabot auquel est un manche de bois. Le diamant sert à couper le verre. On ne se servait autrefois que d'émeri; et comme il ne pouvait pas couper les plats ou tables de verre épais, on y appliquait encore le fer rouge.
Doler le plomb	Enlever avec un couteau les bavures du plomb qui se sont formées dans la lingotière.
E	
Égriser	Frotter le bord ou la surface de deux verres blancs ou de deux glaces l'une sur l'autre, ou sur une planche avec du grès fin et à sec pour les dresser.
Encadrer	Mettre dans un cadre un tableau, une estampe - On dit aussi monter les estampes.
Équerre	Elle est d'acier, percée d'espace en espace et à biseaux en dedans; elle sert à mettre les panneaux à l'équerre.
Étamoir	Planche garnie d'une plaque de fer, sur laquelle on fait fondre la soudure et la poix - résine avec le fer pour faire les soudures.
F	
Fèces	Dépôts qui se forment au fond des barriques d'huile, et qu'on emploie pour faire le mastic.
Fer à souder	Il à la forme de la pointe d'un œuf, et porte une queue longue qui est terminée par un crochet.
Feuille de verre	Voir Pièce
Fléau	Espèces de crochets formés de tringles de bois plates, assemblées carrément et arasées, servant à porter le verre au bâtiment pour en faire la pose.
Fondant	Alcalis propres à la fusion des sables que l'on emploie pour fabriquer le verre.
Frite	Union et la calcination, avant leur fusion, des substances propres à faire le verre.
G	
Grésoir ou Grugeoir	Outil d'acier ayant à chacune de ses extrémités une petite entaille qui sert, en faisant une pesée, à égruger le pourtour d'un carreau; Grésiller, Gréser Ou Groiser du verre - Façonner les bords des pièces de verre avec le grésoir.
Groisil	Nom des débris de verre neuf ou vieux.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H	
I	
J	
K	
L	
Liens	Voir Attaches
Langue	Fente ou fêlure que l'on fait dans un plat de verre au moyen d'un fer rouge et de l'eau, et que l'on continue où l'on veut au moyen du même fer pour diviser ce plat en carreaux.
M	
Manchon	Nom du moule dans lequel on souffle le verre en feuille dit verre d'Alsace, et le verre en table dit verre de Bohême.
Manganèse	Minéral ferrugineux qu'on emploie pour faire disparaître la couleur verdâtre du verre lorsqu'il est encore en fusion.
Manivelle	Pièces du tire - plomb ou rouet à filer le plomb; elle sert à faire tourner l'arbre de dessous et celui de dessus.
Marteau	Il sert à enfoncer les pointes ou à démastiquer les carreaux.
Mastic	Mélange de blanc dit d'Espagne, d'un peu de céruse et d'huile de lin, qui sert à les détremper dans un état de consistance un peu ferme - Le mastic sert à border les carreaux dans les feuillures des fenêtres en place de bandes de papier; Mastiquer - Remplir de mastic les feuillures au pourtour d'un verre.
Mesurer à l'équerre	Par ce mot on entend l'indication de deux mesures réunies, hauteur et largeur d'une pièce de verre, au lieu de les exprimer séparément.
Moule ou lingotière	Il y en a de deux sortes; l'une pour jeter les tringles de plomb propres à être tirées par le moulinet, et l'autre propre à faire les liens.
N	
O	
Ourlet	Petit rebord qui est sur l'aile du plomb et qui sert à monter les panneaux.
P	
Panier	Espèce de cage de bois blanc, plus large par le haut que par le bas, servant à transporter des verreries le verre en plat - Chaque panier contient ordinairement vingt-quatre plats.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panneau	Assemblage de plusieurs morceaux de verre taillés de diverses figures, et attachés par le moyen de languettes de plomb portant deux rainures pour recevoir les pièces, lesquelles languettes sont soudées les unes aux autres.
Paraison	Première forme que prend le verre au moyen de la canne et du souffle, après l'avoir cueilli du creuset.
Patron	Table sur laquelle on trace et dessine avec de la pierre noire les différentes figures des compartiments de panneau d'après lesquels on coupe les pièces.
Pièce	Tous morceaux de verre de différentes figures et grandeurs qu'on emploie dans les compartiments des panneaux; Pièce carrée - Petit morceau de verre en carré qui est entre deux bornes dans un panneau; Pièce ou feuille - Nom que l'on donne à un carreau de verre d'Alsace d'une dimension assez grande pour être employé dans un châssis de fenêtre ¹ à glace, c'est-à-dire dans un châssis qui n'a point de montant, mais seulement des traverses de petits bois.
Plat de verre	Une table de verre, ronde, telle qu'on en fabrique encore dans quelques verreries, et que l'on coupe par morceaux avec le fer rouge et l'eau, ou avec le diamant, pour former des panneaux ou des carreaux de vitre. Voir Soufflage en couronne.
Plomb à rabot	Plomb qui n'a point été tiré ou laminé, mais qui est aminci au moyen du rabot;
Plomb de vitres	Plomb qui est fondu par petits lingots dans une lingotière, et ensuite étiré dans un tire-plomb par verges portant deux rainures, et qui sert à monter les panneaux.
Pointes	Petits clous d'épingle sans tête qui servent à tenir les verres dans les feuillures des châssis, en outre du mastic que l'on rapporte dessus.
Porte-vitres	Nom de la planche faisant partie du fléau.
Pousse-fiche	Morceau de fer rond et allongé qui sert à faire sortir les broches hors des fiches
Q	
R	
Recuire le verre	Après l'avoir soufflé pour en former des feuilles, déposer ces feuilles dans un four chauffé à un degré de chaleur modéré, et les laisser s'y refroidir lentement pendant l'espace de plusieurs jours, pour qu'il soit moins cassant
Règle	De deux sortes; l'une servant à tracer les panneaux, et l'autre portant une petite poignée dessus propre à diriger le diamant pour couper le verre
Retailer	Couper des carreaux pour les mettre à une autre mesure
Rouet	Synonyme de Tire-plomb
S	
Safre	Substance servant dans la fusion du verre à détruire sa partie colorante

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Signer	Marquer avec la drague, ou simplement avec de la craie, les endroits des pièces de verre que l'on veut couper avec le diamant
Somme	Synonyme de panier de verre; elle est composée de vingt- quatre plats de verre de chacun 36 à 40 pouces de diamètre
Suin ou Sel de verre	L'écume des alkalis, dont la présence a lieu pendant la fusion des substances.
T	
Table de verre	Voir Verre
Tenon	Voir Attache
Tire-plomb	Machine composée d'un châssis de fer avec pignon et roue d'acier, servant à former les lames de plomb dont on se sert pour monter les verres des panneaux à compartiments
Tringle	Voir Verge.
Tringlette	Pièce de verre dont on compose les panneaux; c'est aussi un outil de fer, d'os ou de bois, en forme de petit couteau arrondi, dont on se sert pour ouvrir la rainure pratiquée dans les languettes de plomb
U	
V	
Verge	Petite tringle de fer qui sert à maintenir les panneaux; elle est clouée par les deux bouts aux châssis, et arrêtée dans le milieu avec des liens ou attaches de plomb;
Verge	Tringle de fer qui, après avoir été chauffée, se pose sur le verre pour le couper au moyen d'un peu d'eau que l'on met à l'endroit où la verge à toucher. L'usage de cette eau fait opérer une langue ou fente que l'on conduit avec la même verge, selon le contour que l'on désire
Vernis	Surface réfrangible du verre;
Verre	Matière transparente dont on garnit l'intérieur des châssis de fenêtres ¹ et autres châssis. On connaît de plusieurs qualités de verre: le blanc, le demi- blanc et le vert. On distingue aussi plusieurs sortes de verre par rapport à sa forme ou aux lieux de sa fabrication.
Verre en plat ou à boudine	Pièce de verre ronde de 36 à 40 pouces de diamètre, ayant un nœud ou boudine au milieu. - La qualité de ce verre est plus commune, et on n'en fait presque plus usage.
Verre en manchon ou en feuille	Verre qui se souffle de toutes les mesures que l'on désire, et qui se vend en feuilles. Voir l'article Soufflage en manchon.
Verre d'Alsace	Verre commun et qui se vend en feuille. - On en distingue de trois sortes; le verre ordinaire, le verre teinte blanche ou demi-blanc, et le verre double.
Verre en table ou verre de Bohême	Verre le plus blanc comme le plus épais de tous. - Il se fabrique dans diverses parties de la France, et on en connaît de trois qualités en raison de sa plus forte ou de sa moindre épaisseur.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Verre de couleur	Qualité de verre semblable à celui dit de Bohême pour l'épaisseur, et que l'on colore en rouge, jaune, bleu, etc.
Verre double	Verre de Bohême qui est plus épais que le verre de Bohême ordinaire.
Verre à estampe	Verre de Bohême le plus mince.
Verre en paquet	Manière de livrer le verre blanc qui lui fait donner le nom dans le commerce. Chaque paquet est du même prix et contient plus ou moins de feuilles.
Verre layé	Verre qui est calciné et privé en partie de sa transparence; ce défaut n'existe que dans le verre blanc - On le nomme aussi verre gras.
Verre à vitre	Verre commun dit verre d'Alsace.
Verre dépoli	Verre dont on a détruit le vernis en frottant sa surface avec du sable ou de l'émeri et une molette de grès.
Vitrage	Terme général par lequel on désigne toutes les vitres d'un bâtiment.
Vitre	Verre coupé par compartiment dont on remplit les panneaux; Petits carreaux qui occupent les croisillons des châssis de fenêtres ¹ ou autres châssis.
Vitraux	Vitrages formés de panneaux; tels sont ceux des églises.
Vitrer	Placer des vitres dans une fenêtre ou un châssis.
Vitrier	Ouvrier qui emploie le verre, le coupe et le dresse pour en garnir les fenêtres et les châssis.
W	
X	
Y	
Z	